

# ANEXO CONVOCATORIA

10/2023

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Imagen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1       | Smart Tv Uled 4k 75" Con ANDROID. PANTALLA: ULED, TIPO DE TV: SMART TV .PULGADAS: 75" . NORMA DE VIDEO: ISDB-T / NTSC/PAL-M/PAL-N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 2       | Smart TV Samsung Series 8 UN65BU8000GCZB . Pantalla: LED Tizen . 4K 65" 220V - 240V, CON PUERTOS HDMI MINIMO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 3       | PLACA modelo Intensity Pro 4K frecuencia de imagen en formatos Ultra HD y 1080p60. Captacion de imágenes en Ultra HD a 30 f/s o en HD 1080 a 60 f/s. Definiciones desde HD 720/1080 en estándares NTSC o PAL hasta Ultra HD, conexiones HDMI para los equipos HD o Ultra HD más modernos y compatibilidad con vídeo por componentes (YUV) y S-Video en estándares NTSC o PAL para televisores analógicos y reproductores de cintas de vídeo. Permite digitalizar toda clase de DVD y cintas en formato VHS y BetaMax.                                                                                                                                                                                                               |        |
| 4       | Pantalla 15.6-inch FHD(1920x1080) Anti-Glare LED-Backlit Non-touch Display<br>Procesador Intel® Core™ i7-1065G7 Processor<br>Memoria RAM (ZÓCALO) INCLUIDA 8GB DDR4 2666MHz (8Gx1)<br>SLOTS de Memoria 2<br>Memoria RAM Máxima 32<br>Almacenamiento HDD SATA x 0 (sin disco hdd)<br>Almacenamiento SSD SATA / PCIe 256 M.2 SSD (Upgrade Realizado en nuestro laboratorio)<br>Almacenamiento MULTIPLE<br>WiFi + Bluetooth 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth<br>Unidad Optica SI<br>Lector Flash SD-card slot<br>Video NVIDIA GeForce MX230 2GB GDDR5<br>Red 1 RJ-45<br>Puertos USB / Serial / Dock HDMI 1.4b x1, USB 3.1 Gen 1 (x2),USB2.0 (x1),<br>Puertos Video HDMI 1.4 Port<br>Puertos Audio 1 x combo headphone / microphone Jack |        |
| 5       | Cámara de video , formato de señal de video: NTSC/PAL<br>Tipo de resolución : 4K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Imagen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5       | Resoluciones de video: 3840x2160, 1920x1080, 1440x1080, 1280x720<br>Formatos de grabación de video: AVCHD, XAVC S, M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 6       | Espacio de guarda principal:<br>* Medidas aprox. largo 17 cm; alto 11,5 cm; ancho 6,5 cm<br><br>Interior totalmente acolchonados con laterales mayores afelpados y laterales menores forrados en tafeta<br>* Base desmontable acolchonada y forrada en tafeta<br>* Tapa acolchonada con interior afelpado, cierre velcro en puntera y manija para transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 7       | -Altura maxima: 1800mm<br>-Altura minima aprox. 830mm<br>-Cabezal fluido especial para filmaciones.<br>-Resistencia a la compresion: 5Kg.<br>-Peso aprox. : 5kg<br>-Material: Aluminio<br>-Platina profesional deslizable y con doble tornillo de 1/4 y 3/8<br>-Secciones por pata: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 8       | micrófonos corbatero con receptor Lightning y un cable para cargar el micrófono.<br>- Medida del micrófono: 6cm x 1,3cm<br>- Medida del receptor: 4,5cm x 1,3cm<br>- Color negro<br>- Hasta 20 metros de distancia<br>- 360° de sonido<br>- Ideal para entrevistas, grabaciones en vivo, videoblogs, Home Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 9       | <u>micrófono</u> : Principio acústico: Line plus Gradient<br>Patrón direccional: Super-Cardioide<br>Rango de frecuencia: 20 Hz - 20000 Hz;<br>Filtro pasa-altos @ 80 Hz/12 dB/<br>Octava Impedancia de salida: 50<br>Relación Señal/Ruido DIN/IEC 651 : 76 dB (1 kHz rel 1 Pa; por IEC651, IEC268-15)<br>Ruido equivalente: 18 dB SPL (por IEC651, IEC268-15)<br>SPL máximo: 139 dB ( 1 % THD a 1 k)<br>Sensibilidad a 1 kHz a 1 k: -36 dB re 1 Volt/Pascal (15 mV 94 dB SPL) +/- 3 dB Rango dinámico - DIN/IEC 651: 121 dB (por IEC651-IEC268-15)<br>Alimentación: Phantom 48 V<br>Conector de salida: XLR<br>Peso: 105 g<br>Dimensiones: 217 mm (8-9/16"); 22 mm (")<br><u>Caña</u> : Caña para Micrófonos hecha en Aluminio<br>- Facil y rápido mecanismo de bloqueo<br>- Pesa: 0.58 kg<br>- Largo máximo: 2.10 metros |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imagen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9       | - Nuevo sistema de extensión y retracción suave<br>- Grip de Goma muy cómodo para uso intensivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 10      | <u>TRIPODE 2.4</u> columna de iluminación de 2.4m apta para equipos con espiga o rosca de 1/4<br>Rotula para 3 lamparas E27 y sujeción de paraguas<br>Tramos: 3<br>Alt. Máxima: 2.4 m<br>Alt. Mínima: 88cm<br>Plegada: 88cm<br>Peso Neto: 1.95kg<br>Soporta aprox.: 5kg<br><u>PARAGUAS</u><br>Diámetro: 110 cm<br>Peso: 300g<br>Colores: plata interior, negro exterior (Plateado) o Blanco translucido<br>reforzado de 14 varillas<br><u>ROTULA 3</u><br>Peso; 250g<br>Porta lamparas: 3 portalamparas E27 hasta 10amperes de consumo total<br>Cable: cable taller 1.5mm hasta 10amperes<br>Enchufe: enchufe de 3 patas reforzado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 11      | CABLE HDMI 5 METROS V 1.4 REAL, SOPORTA 4K, FULL HD, HD y 3D AMITOSAI MTS-HDMI145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 12      | Cable bafle 2 x 2.5 mm².<br>Rollo fraccionado por 100mts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 13      | Entradas: 4 HDMI hasta 1080p 60 de detección automática.<br>Salidas: 1 HDMI PGM hasta 1080p 60, 1 HDMI multivista, 1 USB tipo C.<br>Salida AUX configurable y asignable.<br>USB-C para capturar y transmitir vía streaming.<br>Luma key, Chroma key, PIP×2/ POP / LOGO.<br>T-bar para transiciones / Auto / Cut; varios efectos: WIPE (9 × 2 patrones) MIX/DIP<br>Mezclador de audio: audio integrado HDMI y entrada de línea / micrófono de 2 canales; retardo de audio disponible.<br>Biblioteca de medios: 49 patrones predeterminados, 16 imágenes importadas, 16 imágenes capturadas, 2 generadores de color.<br>Puerto LAN para control remoto del software de PC.<br>importación y exportación de la configuración del cliente.<br>FTB / MUTE / STILL / GPIO para tally.<br>Voltage:7-24V (12W) (12 Volt 1A).<br>Dimensiones: 244,5 x 143,2 x 44,5mm.<br>Peso: 1030 gramos.<br>Accesorios: Fuente 12v 2A, Cable USB C, conector DB15 para tally. |        |
| 14      | Procesador: Intel Core i7 - 3.80Ghz Max - 4 Nucleos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Imagen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 14      | - 8 Subprocesos<br>Memoria Ram: 32Gb<br>Almacenamiento: SSD 480Gb<br>Gabinete: Sentey / Overtech OV-710 / PCBOX<br>Incluye Teclado, Mouse y Parlantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 15      | MR4 Potencia de salida: 42 Watts (RMS)<br>_L/R: 21 W + 21 W<br>Rango de frecuencia: 60 Hz ~ 20 kHz<br>Relación señal-ruido: mayor a 85 dBA<br>Tipos de entrada:<br>_TRS balanceada +4dBu<br>_RCA no-balanceada -10 dBV<br>_AUX miniplug no-balanceada -10 dBV<br>Tweeter: domo de seda 1" (25mm)<br>Woofers: 4" (133mm)<br>Dimensiones (anch. x alt. x prof.):<br>140 x 228 x 197 mm<br>Peso: 4,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 16      | · Cantidad de Bahias: 2<br>· Formas y tipos de discos compatibles<br>3.5 SATA HDD<br>2.5 SATA HDD<br>2.5 SATA SSD<br>· Sistema de Archivos: FAT 32, FAT 16, NTFS, y EXT4<br>· Capacidad Maxima 40TB (2x HDD 20TB) (Capacidad puede variar segun tipo de RAID)<br>· RAID soportado: SINGLE DISK,JBOD,RAID 0,RAID 1<br>· Hardware RAID: si<br>· RAID Auto-Reconstruccion: RAID 1<br>· HDD Sleep: si<br>· USB: USB-C 3.1 gen1<br>· Velocidad de lectura (max) 410MB/s (2x SSHD RAID0 mode)<br>· Velocidad de escritura (max) 400MB/s (2x SSHD RAID0 mode)<br>· Tamaño 227 x 119 x 133 mm<br>· Tamaño Caja 258 x 220 x 170 mm<br>· Peso Neto: 1.3Kg<br>· Peso Bruto: 2.1Kg<br>· Nivel de Ruido 18.6dBA<br>· Potencia de fuente alimentacion 40W<br>· Consumo 25.6W / 2.0W (hard drive dormancy)<br>· Sistemas Operativos Soportados: Windows OS, Mac OS<br>· Contenido del paquete:<br>-DAS (x1)<br>-Fuente de alimentacion (x1)<br>-Cable USB-A a Type-C(10Gb) (x1) |        |
| 17      | Parlantes, Potencia de 6W.Conector de entrada: Plug, USB.<br>Cantidad de parlantes: 2. Dimensiones: 84mm de ancho, 129mm de alto y 84mm de profundidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Imagen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 18      | Unidad de diafragma 40 mm<br>Impedancia 47<br>Respuesta en frecuencia 15 Hz - 22000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 19      | Tamaño de la pantalla 27 "<br>Resolución de la pantalla 3840 px x 2160 px<br>Frecuencia de actualización recomendada 60 Hz<br>Tipo de resolución 4K<br>Tipo de pantalla LED<br>Con pantalla táctil No<br>antirreflejoSí<br>Relación de aspecto 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 20      | Voltaje monovolt. 1000W<br>Tomas 6 Apto para varios dispositivos.<br>Su rango de voltaje de entrada es de 185V - 240V.<br>Peso: 1.7 kg.<br>Protección contra variaciones de tensión.<br>Energía y protección asegurada ante inconvenientes eléctricos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 21      | Capacidad:4 TB<br>Interfaces:USB 3.0<br>Tecnología de almacenamiento:HDD<br>Aplicaciones:PC, Notebook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 22      | Marca del Procesador: Intel<br>Versión del Procesador: Core i7<br>Velocidad del Procesador: 3.4 GHz<br>Memoria RAM: 8 GB (DDR4)<br>Procesador Gráfico: Intel HD Graphics 530<br>Sistema Operativo: Windows 10<br>Capacidad Disco Rígido: 2TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 23      | nterfaz de grabación USB de 2 canales para Mac y PC<br>(2) Entradas combinadas con preamplificadores de cristal de increíble calidad de audio a 16 bit<br>Interruptores dedicados para habilitar cualquier micrófono, instrumento o dispositivo de nivel de línea<br>Alimentación fantasma de +48 V para conectar micrófonos de condensador de estudio<br>Salidas estéreo de 1/4 "; Salida de auriculares de 1/4 "con controles de nivel independientes<br>Interruptor USB / Direct Mono / Direct Stereo para monitorear entradas de micrófono, línea o instrumento en estéreo o mono<br>Incluido - Pro Tools   Primera edición M-Audio, MPC Beats, ReValver<br>Peso: 0,365 kg<br>Medidas (An x Pr x Al): 191 x 111 x 55 mm<br>Cantidad de entradas: 2<br>Cantidad de salidas: 2<br>Tasa de muestreo: 48 kHz<br>Resolución de audio: 16 bit<br>Con alimentación fantasma: Sí<br>Tipos de alimentación: USB<br>Tipos de conexiones: XLR,PLUG |        |
| 24      | Tamaño de la pantalla 27 "<br>Resolución de la pantalla 3840 px x 2160 px                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Imagen |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 24      | Frecuencia de actualización recomendada 60 Hz<br>Tipo de resolución 4K<br>Tipo de pantalla LED<br>Es antirreflejo<br>Relación de aspecto 16:9<br>Contraste 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 25      | Resolución es 4K.<br>Tecnología HDR.<br>Modo de sonido: OTS-Lite, Q-Symphony, Adaptive Sound, Dolby Digital Plus.<br>Función Screen Share.<br>Con SmartThings, Google Duo, Web browser, Netflix, Prime Video, Disney+, Samsung TV Plus.<br>Bixby incorporado.<br>Sistema operativo Tizen.<br>Puertos mínimos 3 puertos HDMI y sus 2 puertos USB.<br>Dimensiones: 1232.1mm de ancho, 708.3mm de alto, 25.7mm de profundidad. |        |
| 26      | MICRO PROCESADOR RYZEN 5 5600g 6 NUCLEOS<br>HASTA 4.4GHZ<br>DISCO 480GB SOLIDO<br>MEMORIA RAM 16GB DDR4<br>MOTHERBOARD AMD AM4                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 27      | Interface de audio PCI 24bits/96kHz<br>Interface de audio digital a 24 bits / 96 kHz.<br>4 E/S analógicas.<br>E/S MIDI.<br>Admite diversos formatos Dolby y DVD audio.<br>Compatible con PC / MAC.                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 28      | interfaz PCI-Express 3.0.<br>Memoria gráfica DDR4 de 2100MHz.<br>Bus de memoria: 64bit.<br>Cantidad de núcleos: 384.<br>Resolución máxima: 4096x2160.<br>Compatible con DirectX y OpenGL.<br>Requiere de 300W de alimentación.<br>Permite la conexión de hasta 2 pantallas simultáneas.<br>Formatos de conexión: HDMI 2.0b, DL-DVI-D.<br>Incluye: Soporte perfil bajo HDMI+DVI.<br>Ideal para trabajar a alta velocidad     |        |
| 29      | MICROFONO CONDENSER SHOTGUN<br>Patrón Polar: Cardioide<br>Respuesta de frecuencia: 100Hz-16 KHz<br>Sensibilidad: -45 dB, a corta distancia -38dB a lo largo del rango<br>Voltaje de servicio DC1.5V<br>Impedancia de salida: 1000Ω© cerca 2300Ω©<br>largo de Distancia de Recogida efectiva: 3 M<br>peso corporal: Alrededor de 100g<br>Tamaño del cuerpo: 27,5*2,2 cm                                                      |        |
| 30      | micrófono, un receptor USB-C, un adaptador a Lightning y un cable para cargar los micrófonos.<br>Medida del micrófono: 6cm x 1,3cm<br>Medida del receptor: 4,5cm x 1,3cm<br>Hasta 20 metros de distancia<br>360° de sonido<br>Ideal para entrevistas, grabaciones en vivo, videoblogs, Home Office                                                                                                                          |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Imagen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31      | Drone con cámara HD<br>Medidas: 32 cm × 32 cm × 5 cm<br>Peso: 135 g<br>Alcance: 80 m<br>Tiempo de vuelo: 20 m<br>Cámara WIFI<br>Resolución de la cámara: HD (720 p)<br>Transmisión de video en tiempo real<br>Plegable<br>2 velocidades<br>Indicador de batería<br>Giro 360°<br>Posicionamiento de flujo óptico<br>Posicionamiento neumático<br>Funciones: altitud constante, plan de vuelo, aterrizaje y despegue automático<br>Batería: 3.7 V, 1500 mAh<br>Tiempo de carga: 2 h<br>Control remoto: 1.5 V (4 × AA - no incluidas)<br>Frecuencia: 2.4 G<br>4 canales<br>Incluye: 1 Drone, 1 control remoto, 1 soporte para celular, 8 hélices, 4 protectores, 1 batería, 1 cable USB, App |        |
| 32      | Cámara Gear 360°. Cámara Esférica, Inmersiva Tamaño pantalla: 1.5" Resolución hasta 4k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 33      | Características:<br>256GB de capacidad para descargas.<br>No requiere consola adicional<br>Fácil puesta en funcionamiento.<br>Gráficos de próxima generación.<br>Screen con 50% más de píxeles que la Quest original.<br>Controladores Touch rediseñados.<br>Conexión Oculus Link a PC para disfrutar juegos de ordenador.<br>Retro compatible con juegos Oculus Quest 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 34      | Tamaño del anillo exterior : 26 cm exterior del aro<br>Índice de reproducción cromática : RA / CRI: 80<br>Tamaño del anillo interior : 20,5 cm<br>Lumens totales : 600-1300LM<br>Número de lámparas : 120 piezas<br>Fuente de alimentación : DC 5V / 1A (5V / 2A)<br>Potencia : 12w<br>Peso : 0,5 kg<br>Temperatura de color : 2700-7000K<br>Fuente de alimentación : Usb<br>Tipos de Iluminación : luz fría, luz cálida, luz fría y natural.<br>Material : plástico ABS / plástico                                                                                                                                                                                                       |        |
| 35      | Altura mínima: 18,42 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imagen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 35      | <p>Altura máxima: 48,26 cm<br/> Material: plástico reforzado<br/> Mango: goma antideslizante<br/> Rótula única: conveniente para cualquier ajuste de ángulo<br/> Extensible: 3 secciones<br/> Sistema: Giro bloqueo desbloqueo<br/> Impermeable: Sí<br/> Apto: cámaras Gopro, etc.</p>                                                                                                                                                                  |        |
| 36      | <p>MICROPROCESADOR INTEL I7-10700 2.9GHZ 16M S1200<br/> 8C ( 10ma generacion )<br/> MOTHER MSI H510 (LGA1200) H510M H<br/> 25039 DDR4 16 GB KINGDAN // // SERVER<br/> 25100 DISCO SOLIDO SSD 480 GB // PATRIOT<br/> 12718 HDD 1 TB WD S-ATA III 7200 64MB CAVIAR<br/> GABINETE 600 WATTS INCLUYE TEC+ MOUSE USB</p>                                                                                                                                     |        |
| 37      | <p>Tamaño: 23.8"<br/> Tecnología del Panel: VA<br/> Aspect Ratio: 16:9<br/> Resolución: 1920x1080<br/> Tasa de Refresco: 75 Hz<br/> Tiempo de respuesta: 1ms (MPRT)<br/> Puertos: HDMI-VGA<br/> Contraste: 4000:1<br/> Brillo: 250cd/m2<br/> Medidas: 53,7 x 19,8 x 41,1 Cms (con Pie)<br/> Peso: 2,7 Kg (Neto)</p>                                                                                                                                     |        |
| 38      | <p>Magix VEGAS Pro 20 Full Español para edición de vídeo en español, completo con DVD Architect™ Pro 6, Dolby® Digital Professional Encoder y colecciones de plug-ins de FXHOME, NewBlueFX e iZotope.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 39      | <p>Tipo de pantalla: LED<br/> Tamaño de la pantalla: 32 "<br/> Tipo de resolución: HD<br/> Con USB: Sí<br/> Con HDMI: Sí<br/> Resolución máxima: 1366 px - 768 px<br/> Ángulo de visión horizontal: 170°<br/> Ángulo de visión vertical: 160°<br/> Relación de aspecto: 16:9<br/> Cantidad de puertos HDMI: 3<br/> Cantidad de puertos USB: 2<br/> Ancho x Profundidad x Altura: 72.8 cm x 9 cm x 43.5 cm<br/> Smart: si<br/> Entradas HDMI USB RCA</p> |        |
| 40      | <p>Accesorios incluidos: Shock Mount<br/> Cantidad de micrófonos: 1<br/> Compatibilidad: Mini Plug<br/> Conector de salida: Miniplug 3,5mm<br/> Conectores de salida: Jack 3.5 mm<br/> De computadoras: Sí</p>                                                                                                                                                                                                                                          |        |



| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imagen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 40      | Es kit: Sí<br>Es un set: Sí<br>Factor de forma: Estudio<br>Formatos: Estudio<br>Frecuencia máxima: 20 kHz<br>Frecuencia mínima: 20 Hz<br>Impedancia: 150<br>Largo del cable: 2.4 m<br>Patrón polar: Cardioide<br>Patrones polares: Cardioide<br>Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz<br>Sensibilidad: -34 dB<br>Set: Sí<br>Tipo de micrófono: Condensador |        |
| 41      | Brazo soporte tipo tijera<br>Shock Mount (araña)<br>Filtro anti pop<br>Cubre micrófono de goma espuma<br>Cable XLR a Miniplug                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 42      | Amplificador de auriculares ultra-compacto de 4 canales<br>Control de nivel de salida para cada canal<br>1 entrada estéreo de 1/4" TRS (100kohm)<br>4 salidas estéreo de 1/4" TRS (80ohm)<br>Incluye adaptador de corriente de 12V DC<br>Dimensiones: 46,5 x 103,6 x 57,2mm (Alto x Ancho x Profundo)                                                |        |
| 43      | Medidas del Producto: 21 x 19 x 18.5 cm<br>Diámetro del orificio para el micrófono: 47 mm.<br>Peso del producto: 272 gr.<br>Filtro Antipop desmontable.<br>Espuma de cancelación de ruido.                                                                                                                                                           |        |
| 44      | FabricanteBehringer<br>MarcaBehringer<br>Línea Estudio<br>ModeloHPM1100BK<br>Modelo HPM                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 45      | ATRIL DE MADERA DE PIE GRANDE.<br>TAMAÑO DESPLEGADO: 76X61X170CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 46      | MICRO INTEL (1200) CORE I7 10700F<br>MOTHER GIGABYTE (1200) B560M-DDR4<br>MEMORIA DDR4 32GB 3200MHZ<br>DISCO SOLIDO SSD-KINGSTON 480GB<br>PLACA DE VIDEO SAPPHIRE-RX 6750 12GB<br>GABINETE MSI MAG FORCE-M100A RGB 4 COOLERS<br>FUENTE ADATA PYLON-750W 80+ BRONCE                                                                                   |        |
| 47      | Pantalla frontal a color para vista previa en vivo.<br>Grabación en resolución 5K.<br>Lente extraíble.<br>Sumergible hasta 10m de profundidad.<br>Apta para Mods.<br>Control por voz.<br>Resolución fotográfica de 20Mpx para capturas de excelente                                                                                                  |        |



| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                         | Imagen |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 47      | calidad.<br>Pantalla táctil<br>A prueba de agua.                                                                                                                               |        |
| 48      | Cámara de enfoque preciso con su zoom de 30x.<br>Resolución fotográfica de 9.2Mpx para capturas de excelente calidad.<br>Videos con resolución 1920x1080, 1440x1080, 1280x720. |        |